



MASTER TL-D special commerce

MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25

La lampe TL-D Food rend les produits de la boucherie et de la boulangerie plus attrayants, en les faisant apparaître plus frais et savoureux. Elle peut être utilisée pour l'éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	20000 h

Photométries et colorimétries	
Code couleur	79
Flux lumineux (nom.)	740 lm
Couleur	Alimentaire
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	85 %
Température de couleur proximale (nom.)	3800 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	41 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	74

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	18,0 W
Courant lampe (nom.)	0,360 A
Tension (nom.)	59 V

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	T8 [26 mm (T8)]


Normes et recommandations	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh

MASTER TL-D special commerce

Données logistiques	
Code de produit complet	871150070621840
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25
Code barre produit	8711500706218
Code de commande	70621840
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928048002043
Net Weight (Piece)	71,000 g
Code ILCOS	FD-18/38/2A-E-G13


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

Données photométriques




LDPB_TL-DFOOD_79-Spectral power distribution B/W




LDPO_TL-DFOOD_79-Spectral power distribution Colour

Durée de vie




LDLE_TL-DFOOD_0002-Life expectancy diagram



LDLE_TL-DFOOD_0001-Life expectancy diagram

MASTER TL-D special commerce

Durée de vie



LDLM_TL-DFOOD_0001-Lumen maintenance diagram

