



# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales		
Culot	E27 [ E27]	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	
Cycle d'allumage	50000X	
Type technique	10.5-75W	
Puissance équivalente		75 W
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0.5 s
Facteur de puissance (nom.)		0.5
Tension (nom.)		220-240 V
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	830 [ CCT de 3000 K]	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °	
Flux lumineux (nom.)	1055 lm	
Couleur	Blanc (WH)	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Puissance (valeur nominale)	10,5 W	
Courant lampe (nom.)	95 mA	
Températures		
Température maximum du boîtier (nom.)	80 °C	
Gestion et gradation		
avec gradation	Non	
Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule	Dépoli	
Normes et recommandations		
Classe énergétique	A+	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh	
Données logistiques		
Code de produit complet	871869649752400	

# CorePro LEDbulb

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830
Code barre produit (EAN)	8718696497524
Code de commande	49752400
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001162332
Poids net (pièce)	0.076 kg



## Schéma dimensionnel




LED 10.5-75W E27 830

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60 mm	110 mm

## Données photométriques





CorePro LEDbulb 75W E27 830 FR A60 ND



SDPO\_LED Bulb\_0023-Spectral Power distribution

# CorePro LEDbulb

## Durée de vie



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

LEDbulb 100W E27 840 FR A60

