



# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	B22 [ B22]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	11-75W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	1055 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	95,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	11 W
Courant lampe (nom.)	95 mA

Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	80 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh


Données logistiques	
Code de produit complet	871869657761500

# CorePro LEDbulb

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
Code barre produit (EAN)	8718696510049
Code de commande	57761500
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001234002
Poids net (pièce)	0,080 kg


## Schéma dimensionnel




Entrybulb 230V 10.5W-75W 2700K B22 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	60 mm	110 mm


## Données photométriques



CorePro LEDbulb ND 11-75W A60





CorePro LEDbulb ND 11-75W A60



SDPO\_LED Bulb\_0021-Spectral Power distribution

# CorePro LEDbulb

## Durée de vie



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

LEDbulb 100W E27 840 FR A60

