



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E27 [ E27]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	115,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000	<b>Caractéristiques électriques</b>	
Référence de mesure du flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Niveau	CorePro	Puissance (valeur nominale)	7 W
<b>Photométries et colorimétries</b>		Courant lampe (nom.)	60 mA
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]	Puissance équivalente	60 W
Flux lumineux (nom.)	806 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc brillant (CW)	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K		

## Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Facteur de puissance (nom.)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	50 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A60 [ A 60mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387379
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951437751600
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
Code barre produit	8719514377516
Code de commande	37751600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001323592
Net Weight (Piece)	0,030 kg


### Schéma dimensionnel




CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

### Données photométriques



LEDbulb CLA A60 7W E27 840 FR-LDD




General Uniform Lighting  
1 x 8290013235  
1 x 805 lm  
CandelaLux Photometric 4.5  
Philips Lighting B.V.  
Page 1/1

LEDbulb CLA 7W A60 E27 840 FR-GUL

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



LED classic ND

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

