



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [ E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	109,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	CorePro		
Photométries et colorimétries			
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Puissance (valeur nominale)	4,3 W
Couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	35 mA
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Puissance équivalente	40 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P45 [ P 45mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387384
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951434720500
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG
Code barre produit	8719514347205
Code de commande	34720500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001345592
Net Weight (Piece)	0,014 kg


## Schéma dimensionnel




CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour




General Uniform Lighting

General uniform lighting

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques



Light Distribution Diagram

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

