



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E27 [ E27]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	121 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	CorePro		
Photométries et colorimétries			
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	850 lm	Puissance (valeur nominale)	7 W
Couleur	Blanc brillant (CW)	Courant lampe (nom.)	60 mA
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Puissance équivalente	60 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s

## Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Facteur de puissance (nom.)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	40 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	A60 [ A 60mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387398
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951435491300
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G
Code barre produit	8719514354913
Code de commande	35491300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001815092
Net Weight (Piece)	0,030 kg


### Schéma dimensionnel




CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G	60 mm	106 mm

### Données photométriques




CLA LEDbulb 60W E27 840 CL A60



CLA LEDbulb 60W E27 840 CL A60

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



CLA LEDbulb 60W E27 840 CL A60

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

