





# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

### CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro
Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	540 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K


Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en	<6
fonction du temps de fonctionnement	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux	0.5 s
(nom.)	

## Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Facteur de puissance (nom.)	0.41	
Tension (nom.)	220-240 V	
Températures		
Température maximale du boitier (nom.)	45 °C	
Gestion et gradation		
avec gradation	Non	
Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule	Transparent	
Forme de l'ampoule	A60 [ A 60mm]	
Normes et recommandations		
Classe d'efficacité énergétique	E	

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387411
Données logistiques	
Code de produit complet	871951435493700
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27
	A60840 CLG
Code barre produit	8719514354937
Code de commande	35493700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001890692
Net Weight (Piece)	0,030 kg
-	-


### Schéma dimensionnel




CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG

# Product D C CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG 60 mm 104 mm

### Données photométriques




LEDbulb\_4,3W\_E27\_A60\_840\_CL-POC.eps



LEDbulb\_4,3W\_B22\_A60\_CL-LDD.eps


## Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


### Données photométriques



LEDbulb\_4,3W\_E27\_A60\_840\_CL-GUL.pdf

### Durée de vie





Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram



© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.