



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	
Culot	E14 [ E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	109,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	CorePro		
Photométries et colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Puissance (valeur nominale)	4,3 W
Couleur	Blanc brillant (CW)	Courant lampe (nom.)	40 mA
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Puissance équivalente	40 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.48
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	B35 [ B 35mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387417
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951434740300
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Code barre produit	8719514347403
Code de commande	34740300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002024392
Net Weight (Piece)	0,012 kg



## Schéma dimensionnel



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

## Données photométriques




Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques




Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

## Durée de vie



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

