



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E27 [ E27]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	144 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	CorePro		
Photométries et colorimétries			
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	1521 lm	Puissance (valeur nominale)	10,5 W
Couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	90 mA
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Puissance équivalente	100 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.52
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	A60 [ A 60mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	D

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387429
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951434714400
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG
Code barre produit	8719514347144
Code de commande	34714400
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002026192
Net Weight (Piece)	0,030 kg


## Schéma dimensionnel




CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


## Données photométriques




General Uniform Lighting

### General uniform lighting

## Durée de vie



### Lumen Maintenance Diagram



### Life Expectancy Diagram

