



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	1521 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	144,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	10,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,52
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Dépoli

Forme de l'ampoule A60 [A 60mm]

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique D

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 11 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 387432

Données logistiques

Code de produit complet 871869970414800

Nom du produit de la commande LED classic 100W A60 CW FR ND
1CT/10

Code barre produit 8718699704148

Code de commande 70414800


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 10

SAP - Matériaux 929002026531

Net Weight (Piece) 0,030 kg


Schéma dimensionnel




LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

Product	D	C
LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm

Données photométriques




Bulb A67 100W 1521lm 4000K E27 NDFrosted



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



© Philips Lighting B.V. 2022

Bulb A67 100W 1521lm 4000K E27 NDFrosted

Durée de vie



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

