



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)		124,00 lm/W
Culot	E27 [E27]	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Marquage CE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Caractéristiques électriques		
Cycle d'allumage	20000	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Référence de mesure du flux	Sphere	Puissance (valeur nominale)	6,5 W	
Niveau	CorePro	Courant lampe (nom.)	50 mA	
Photométries et colorimétries		Puissance équivalente	60 W	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	
Flux lumineux (nom.)	806 lm	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s	
Couleur	Blanc chaud (WW)			
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K			

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (nom.)	0.55
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P45 [P 45mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387452
Données logistiques	
Code de produit complet	871951434768700
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
Code barre produit	8719514347687
Code de commande	34768700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002029292
Net Weight (Piece)	0,014 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm

Données photométriques




LEDluster E27 P45 827 FR



Spectral Power Distribution Colour

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram

