



# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)		80
Culot	G9 [ G9]	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Marquage CE	Oui	Caractéristiques électriques		
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Puissance (valeur nominale)	4,8 W	
Cycle d'allumage	50000	Courant lampe (nom.)	44 mA	
Référence de mesure du flux	Sphere	Puissance équivalente	60 W	
Niveau	CorePro	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	
Photométries et colorimétries		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s	
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]	Facteur de puissance (nom.)	0,4	
Flux lumineux (nom.)	570 lm	Tension (nom.)	220-240 V	
Couleur	Blanc chaud (WW)	Températures		
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Température maximale du boîtier (nom.)	99 °C	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	118,00 lm/W			
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6			

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

## Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	Capsule
--------------------	---------


## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397599

## Données logistiques

Code de produit complet	871869965780200
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Code barre produit	8718699657802
Code de commande	65780200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002055102
Net Weight (Piece)	0,012 kg


## Schéma dimensionnel




CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm

## Données photométriques




LEDcapsule ND 4.8-60W G9



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Données photométriques




LEDcapsule ND 4.8-60W G9

## Durée de vie



LEDcapsule ND 4.8-60W G9



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

