



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|---------------------------------|------------|
| Culot | E27 [E27] |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui |
| Durée de vie nominale (nom.) | 15000 h |
| Cycle d'allumage | 20000X |
| Référence de mesure du flux | Sphere |
| Niveau | CorePro |

| Photométries et colorimétries | |
|--|-----------------------|
| Code couleur | 840 [CCT de 4 000 K] |
| Flux lumineux (nom.) | 1521 lm |
| Couleur | Blanc brillant (CW) |
| Température de couleur proximale (nom.) | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 144,00 lm/W |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6 |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 |

| | |
|--|------|
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |
|--|------|

| Caractéristiques électriques | |
|---|------------|
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Puissance (valeur nominale) | 10,5 W |
| Courant lampe (nom.) | 90 mA |
| Puissance équivalente | 100 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) | 0,5 s |
| Facteur de puissance (nom.) | 0,52 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |

| Températures | |
|--|-------|
| Température maximale du boîtier (nom.) | 50 °C |

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Dépoli

Forme de l'ampoule G120 [G 120mm]

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique D

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 11 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 400297

Données logistiques

Code de produit complet 871869966516600

Nom du produit de la commande LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

Code barre produit 8718699665166

Code de commande 66516600


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 6

SAP - Matériaux 929002067901

Net Weight (Piece) 0,100 kg


Schéma dimensionnel




LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

| Product | D | C |
|--|--------|--------|
| LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6 | 125 mm | 177 mm |

Données photométriques




LEDbulb CLA G120 10,5W E27 827 FR



LED classic CW ND



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



LEDbulb CLA 10,5W G120 E27 840 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

