



MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable

MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

Les MASTER LEDbulb E27 Forme Standard 13W, 12W et 8W bénéficient d'une qualité de lumière exceptionnelle, qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. D'un design inédit, elles diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux lampes à incandescence.

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E27 [E27]	Température de couleur proximale (nom.)	- K
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	108,00 lm/W
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Cycle d'allumage	100000X	Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Type technique	14-100W	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Photométries et Colorimétries		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Code couleur	922-927 [CCT de 2 200 K-2 700 K]	Puissance (valeur nominale)	14 W
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °	Courant lampe (nom.)	78 mA
Flux lumineux (nom.)	1521 lm	Puissance équivalente	100 W
Couleur	Lumière chaude (WG)		

MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	90 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A67 [A 67mm]


Normes et recommandations

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
------------------------------------	--------

Données logistiques

Code de produit complet	871869969564400
Nom du produit de la commande	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR
Code barre produit	8718699695644
Code de commande	69564400
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002218602
Poids net (pièce)	0,104 kg


Schéma dimensionnel




Bulb A67 14-100W 1521lm 2700-2200K E27 D

Product	D	C
MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	77 mm	142 mm

Données photométriques




LED bulb DT E27 A67



LED bulb DT E27 A67


MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable

Données photométriques




LED bulb DT E27 A67

Durée de vie



LED bulb DT E27 A67



LED bulb DT E27 A67

