



Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E14 [E14]	70 %	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cycle d'allumage	20000X	Puissance (valeur nominale)	3,5 W
Type technique	3.5-15W	Courant lampe (nom.)	22 mA
Photométries et Colorimétries		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Code couleur	820 [CCT de 2000 K]	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	136 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.7
Couleur	Flame	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur proximale (nom.)	2000 K	Températures	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	38,00 lm/W	Température maximum du boîtier (nom.)	38 °C
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Gestion et gradation

avec gradation Oui

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Ambre transparent

Normes et recommandations

Classe énergétique A

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh

Données logistiques

Code de produit complet 871869968660400

Nom du produit de la commande Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP

Code barre produit (EAN) 8718699686604

Code de commande 68660400


Unité d'emballage 1

Conditionnement par carton 10

Code industriel (12NC) 929002224302

Poids net (pièce) 0,020 kg


Schéma dimensionnel




Spiral Candle B35 230V 3W-15W 150lm2000K

Product	D	C
Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	35 mm	106 mm

Données photométriques




CLA LED GOLD



CLA LED GOLD


Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Données photométriques




CLA LEDCandle D 3,5-15W B35 E14 GOLD SP

Durée de vie



CLA LED GOLD



CLA LED GOLD

