

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|---------------------------------|------------|
| Culot | E27 [E27] |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui |
| Durée de vie nominale (nom.) | 15000 h |
| Référence de mesure du flux | Sphere |
| Niveau | CorePro |

| Photométries et colorimétries | |
|--|-----------------------|
| Code couleur | 827 [CCT de 2 700 K] |
| Angle d'émission du faisceau (nom.) | 180 ° |
| Flux lumineux (nom.) | 1055 lm |
| Couleur | Blanc chaud (WW) |
| Température de couleur proximale (nom.) | 2700 K |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 105,00 lm/W |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6 |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 |

| | |
|--|------|
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |
|--|------|

| Caractéristiques électriques | |
|---|------------|
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Puissance (valeur nominale) | 10 W |
| Courant lampe (nom.) | 90 mA |
| Puissance équivalente | 75 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) | 0,5 s |
| Facteur de puissance (nom.) | 0,54 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |

| Températures | |
|--|-------|
| Température maximale du boîtier (nom.) | 95 °C |

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Dépoli

Forme de l'ampoule A60 [A 60mm]

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 10 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 397613

Données logistiques

Code de produit complet 871951442069400

Nom du produit de la commande LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Code barre produit 8719514420700

Code de commande 42069400


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 6

SAP - Matériaux 929002306502

Net Weight (Piece) 0,045 kg


Schéma dimensionnel




LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

| Product | D | C |
|-----------------------------------|-------|--------|
| LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT | 60 mm | 108 mm |

Données photométriques




Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

Lampes CorePro LEDbulb forme classique


Données photométriques



General Uniform Lighting
Page 10

General uniform lighting

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

