



# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

## CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G4 [ G4]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °
Flux lumineux (nom.)	120 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K

Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	- Hz
Puissance (valeur nominale)	1 W
Courant lampe (nom.)	138 mA
Puissance équivalente	10 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.57

# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Tension (nom.)	ac electronic 12 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Forme de l'ampoule	Capsule
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	374872
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869976759400
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830
Code barre produit	8718699767594
Code de commande	76759400
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002388902
Net Weight (Piece)	0,008 kg


## Schéma dimensionnel




CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm

## Données photométriques




LEDcapsule LV 1W G4 830



LEDcapsule LV 1W G4

# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

## Données photométriques



General Uniform Lighting  
1 x 5W/220V 1W G4 830

### LEDcapsule LV 1W G4 830

## Durée de vie



### Life Expectancy Diagram

### Lumen Maintenance Diagram

