



Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G4 [G4]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °
Flux lumineux (nom.)	330 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K

Efficacité lumineuse (valeur nominale)	122,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	- Hz
Puissance (valeur nominale)	2,7 W
Courant lampe (nom.)	340 mA
Puissance équivalente	28 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,65

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	Capsule
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	374876
Données logistiques	
Code de produit complet	871869976777800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830
Code barre produit	8718699767778
Code de commande	76777800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002389302
Net Weight (Piece)	0,010 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

Données photométriques




LEDcapsule LV 2,7W G4 830



LEDcapsule LV 1W G4

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Données photométriques



LEDcapsule LV 2,7W G4 830

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

