



# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)		80
Culot	G9 [ G9]	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Marquage CE	Oui	Caractéristiques électriques		
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Puissance (valeur nominale)	3,2 W	
Cycle d'allumage	8000	Courant lampe (nom.)	30 mA	
Référence de mesure du flux	Sphere	Puissance équivalente	40 W	
Niveau	CorePro	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	
Photométries et colorimétries		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s	
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]	Facteur de puissance (nom.)	0,4	
Flux lumineux (nom.)	400 lm	Tension (nom.)	220-240 V	
Couleur	Blanc chaud (WW)	Températures		
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Température maximale du boîtier (nom.)	82 °C	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W			
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6			

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Gestion et gradation

avec gradation Non

## Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Transparent

Forme de l'ampoule Capsule

## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique E

Adapté à l'éclairage d'appoint Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 453190

## Données logistiques

Code de produit complet 871951430393500

Nom du produit de la commande CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Code barre produit 8719514303935

Code de commande 30393500


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 12

SAP - Matériaux 929002495502

Net Weight (Piece) 0,012 kg


## Schéma dimensionnel



CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827


Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm

## Données photométriques



Calcul Photometric v2 Page Lighting G9 Page 11


LEDcapsule Core-Pro 3,2W G9 827-GUL



LEDcapsule CorePro 3,2W G9 827-LDD

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Données photométriques



LEDcapsule CorePro 3,2W G9 827-POC

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

