



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	940 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Dépoli

Forme de l'ampoule A60 [A 60mm]

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 5 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 438119

Données logistiques

Code de produit complet 871951432958400

Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940

Code barre produit 8719514329584

Code de commande 32958400


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 10

SAP - Matériaux 929003001702

Net Weight (Piece) 0,076 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940	60 mm	110 mm

Données photométriques




LEDbulb CorePro 5W A60 E27 940 FR-POC



LEDbulb CorePro 5W A60 E27 940-GUL

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



LEDbulb CorePro A60 5W E27 940 FR-LDD

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

