



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries

Code couleur	930 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	1521 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	117,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	13 W
Courant lampe (nom.)	105 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	95 °C
--	-------

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Dépoli

Forme de l'ampoule A60 [A 60mm]

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique E

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 13 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 438126

Données logistiques

Code de produit complet 871951432968300

Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

Code barre produit 8719514329683

Code de commande 32968300


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 10

SAP - Matériaux 929003003902

Net Weight (Piece) 0,076 kg


Schéma dimensionnel



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm

Données photométriques



General Uniform Lighting
1 - UNIFORMITY LOW BEAM
1 x 800 mm
Page 10


LEDbulb CorePro 13W A60 E27 930-GUL



Spectral Power Distribution Colour

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



LEDbulb CorePro A60 13W E27 930 FR-LDD

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

