





Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Dotées d'un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restituation optimale des couleurs.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	MASTER Value
Photométries et colorimétries	
Code couleur	927 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)


Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	138,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en	<6
fonction du temps de fonctionnement	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	3,4 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux	0.5 s
(nom.)	
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boitier (nom.)	80 ℃
Gestion et gradation	
avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A60 [A 60mm]
	<u> </u>
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	D

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	574384
Données logistiques	
Code de produit complet	871951435483800
Nom du produit de la commande	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27
	927 A60 FR G
Code barre produit	8719514354838
Code de commande	35483800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003070702
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Schéma dimensionnel




MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G



Données photométriques




LEDbulb MAS 3,4W A60 E27 927 FR-GUL



LEDbulb MAS A60 3,4W E27 927 FR-LDD


Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone


Données photométriques



LEDbulb MAS 3,4W A60 E27 927 FR-POC

Durée de vie





Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram



© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.