



Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM



MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Données du produit

Caractéristiques générales		Intensité lumineuse (nom.)	
Culot	GU5.3 [GU5.3]	2400 cd	
Marquage CE	Oui	Couleur	Blanc chaud (WW)
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	64,00 lm/W
Cycle d'allumage	50000	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<3
Référence de mesure du flux	Narrow Cone	Indice de rendu des couleurs (nom.)	92
Niveau	MASTER	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Photométries et colorimétries		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	485 lm
Code couleur	927 [CCT de 2 700 K]	Caractéristiques électriques	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 °	Fréquence d'entrée	- Hz
Flux lumineux (nom.)	485 lm	Puissance (valeur nominale)	7,5 W

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

Courant lampe (nom.)	720 mA
Puissance équivalente	43 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	ac electronic 12 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	93 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
----------------	-------------------------------------

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	MR16 [2inch/50mm]
--------------------	--------------------

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	G
---------------------------------	---

Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	624208

Données logistiques

Code de produit complet	871951435865200
Nom du produit de la commande	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D
Code barre produit	8719514358652
Code de commande	35865200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003079702
Net Weight (Piece)	0,052 kg


Schéma dimensionnel




MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	50,5 mm	46 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

