


## Daylightstar T8 F30W/Daylightstar Retail 0000717



### Caractéristiques de la gamme

- Température de couleur de 5000K simulant la lumière du jour. Met en valeur la couleur naturelle de la flore aquatique et des poissons (Haut rendu des couleurs). Réduit la croissance des algues à l'aide de la gaine de protection UV-STOP. Recommandé dans les aquariums d'eau douce. A combiner avec les tubes Grolox ou Aquastar pour une vie aquatique équilibrée et optimale. Longue durée de vie 10.000 heures.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0000717
Nom du produit	F30W/Daylightstar Retail
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	30.00
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T8
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Poudrée
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Certifications	00
Classe ETIM	EC002962
E-number SE	8356662
E-number Norway	3801007
Flux lumineux (lm)	2300
Température de couleur (K)	5000
Couleur de lumière	Daylightstar
IRC (Ra)	1
Puissance (W)	30.00
Tension (V)	96
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Code EAN	5410288007175

## Daylightstar T8 F30W/Daylightstar Retail 0000717

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	0000717
Nom du produit	F30W/Daylightstar Retail
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	30.00
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T8
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Poudrée
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-15°C to +40°C
Certifications	00
Classe ETIM	EC002962
E-number SE	8356662
E-number Norway	3801007

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	2300
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	5000
Couleur de lumière	Daylightstar
IRC (Ra)	1
Ajustement de la température de couleur	N

#### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	30.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	24.00
Actuel (A)	0.365
Tension (V)	96
Appareillage requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant (mA)	365

#### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000

#### Données physiques

Longueur (mm)	900.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	894.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	899.3-901.7
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	908.8

## Daylightstar T8 F30W/Daylightstar Retail 0000717

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.123

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288007175
Longueur simple de l'emballage (cm)	97.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.7
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	2.7
DUN14 (extérieur)	15410288007172
unités par emballage extérieur	10
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	100.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.7

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Aquarium d'eau douce
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

## SCHÉMAS TECHNIQUES

