

Reptistar T8

F30W/Reptistar UV-B 10%
0000743



Caractéristiques de la gamme

- Provides the necessary UVB radiation for reptile habitats. Daylight colour temperature 6500K. This lamp emits UV-radiation, Avoid exposure.



NOT SUITABLE FOR
HOUSEHOLD ROOM
ILLUMINATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0000743
Nom du produit	F30W/Reptistar UV-B 10%
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	30.00
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T8
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Poudrée
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Certifications	00
Classe ETIM	EC002962
Flux lumineux (lm)	700
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	UV
Puissance (W)	30.00
Tension (V)	96
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	14000
Couleur du corps	Lumière du jour
Code EAN	5410288007434

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0000743
Nom du produit	F30W/Reptistar UV-B 10%
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	30.00
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T8

Reptistar T8

F30W/Reptistar UV-B 10%

0000743

Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Poudrée
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-15°C to +40°C
Certifications	00
Classe ETIM	EC002962

Données optiques

Flux lumineux (lm)	700
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C)	25
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	UV
Ajustement de la température de couleur	N

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	30.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	24.00
Actuel (A)	0.365
Tension (V)	96
Appareillage requis	Oui
Transformateur requis	No
Dimmable	Oui
Courant (mA)	365

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	14000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Lumière du jour
Longueur (mm)	900.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	894.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	899.3-901.7
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	908.8
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.123

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288007434
Longueur simple de l'emballage (cm)	97.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.7
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	2.7
DUN14 (extérieur)	15410288007431
unités par emballage extérieur	10
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	100.8

Reptistar T8

F30W/Reptistar UV-B 10%

0000743

Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.7

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Terrariums
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Not suitable for household