

Blacklight BL368 Toughcoat T12 F40W T12 4ft BL 368 Toughcoat™ 48" NEW 0001630



NOT SUITABLE FOR
HOUSEHOLD ROOM
ILLUMINATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0001630
Nom du produit	F40W T12 4ft BL 368 Toughcoat™ 48" NEW
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	39.50
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T12
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	FEP Toughcoated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Certifications	EUERL006
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940436
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	40.00
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Code EAN	5410288016306

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0001630
Nom du produit	F40W T12 4ft BL 368 Toughcoat™ 48" NEW
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	39.50
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T12
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	FEP Toughcoated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur

Blacklight BL368 Toughcoat T12 F40W T12 4ft BL 368 Toughcoat™ 48" NEW 0001630

Température de fonctionnement (°C)	-20°C to +40°C
Certifications	EUERL006
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940436

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur proximale (K)	UV-A lamp
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	N

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	40.00
Tension secteur (V)	230-240V~
Appareillage requis	Oui
Transformateur requis	No
Dimmable	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	1200.0
Diamètre nominal produit (mm)	38
Longueur de culot à culot (mm) - A	1199.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1204.1-1206.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1213.6
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	40.5
Poids (kg)	0.275

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288016306
Longueur simple de l'emballage (cm)	121.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.3
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.1
DUN14 (extérieur)	15410288016303
unités par emballage extérieur	25
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	124.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.00
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Piège à insectes



Blacklight BL368 Toughcoat T12
F40W T12 4ft BL 368 Toughcoat™ 48" NEW
0001630

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Non