

Aquastar T8 F36W/Aquastar 0002222



Caractéristiques de la gamme

- Colour temperature 10,000K recreating the tropical light spectrum. For fresh and marine aquariums. Excellent combination with DaylightStar. Outstanding results in combination with Daylightstar.



NOT SUITABLE FOR
HOUSEHOLD ROOM
ILLUMINATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0002222
Nom du produit	F36W/Aquastar
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	36.00
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T8
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Poudrée
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Certifications	00
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4943015
E-number SE	8356654
Flux lumineux (lm)	2200
Température de couleur (K)	10000
Couleur de lumière	Aquastar
Puissance (W)	36.00
Tension (V)	103
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Code EAN	5410288022222

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Aquastar T8 F36W/Aquastar 0002222

Code produit	0002222
Nom du produit	F36W/Aquastar
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	36.00
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T8
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Poudrée
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-15°C to +40°C
Certifications	00
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4943015
E-number SE	8356654

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2200
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C)	25
Température de couleur (K)	10000
Couleur de lumière	Aquastar
Ajustement de la température de couleur	N

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	36.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	32.00
Actuel (A)	0.430
Tension (V)	103
Appareillage requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant (mA)	430

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000

Données physiques

Longueur (mm)	1200.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	1199.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1204.1-1206.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1213.6
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.159

Emballage

Aquastar T8 F36W/Aquastar 0002222

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288022222
Longueur simple de l'emballage (cm)	121.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (extérieur)	15410288022229
unités par emballage extérieur	25
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	124.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Aquarium eau douce/eau de mer
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Not suitable for household

SCHÉMAS TECHNIQUES

