


## Grolux T5 FHO54W/GROLUX 0002746



### Caractéristiques de la gamme

- High level of blue and red radiation helps promote healthy plant growth. Enhanced the natural colours of aquatic plants and fish in aquariums. For lighting of fresh water aquariums.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0002746
Nom du produit	FHO54W/GROLUX
Technologie	Fluorescent
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T5
Embout/Culot	G5
Finition de la lampe	Poudrée
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Certifications	00
Classe ETIM	EC000108
E-number Norway	3801040
Flux lumineux (lm)	1680
Couleur de lumière	Grolux
Puissance (W)	54.00
Tension (V)	118
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Couleur du corps	Grolux
Code EAN	5410288027463

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0002746
Nom du produit	FHO54W/GROLUX
Technologie	Fluorescent
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T5
Embout/Culot	G5

## Grolux T5 FH054W/GROLUX 0002746

Finition de la lampe	Poudrée
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-15°C to +50°C
Certifications	00
Classe ETIM	EC000108
E-number Norway	3801040

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1680
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	35
Couleur de lumière	Grolux
Ajustement de la température de couleur	N

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	54.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	54.20
Actuel (A)	0.460
Tension secteur (V)	120V~
Tension (V)	118
Fréquence du secteur (Hz)	50
Appareillage requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant (mA)	460
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Couleur du corps	Grolux
Longueur (mm)	1150.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	1149.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1153.7-1156.1
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1163.2
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.091

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288027463
Longueur simple de l'emballage (cm)	116.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (extérieur)	15410288027460

## Grolux T5 FH054W/GROLUX 0002746

unités par emballage extérieur	25
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	118.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Croissance des plantes, Aquarium d'eau douce
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Not suitable for household

### SCHÉMAS TECHNIQUES

