


Aquastar T5 FHO80W/Aquastar 0002750



Caractéristiques de la gamme

- Colour temperature 10,000K recreating the tropical light spectrum. For fresh and marine aquariums. Excellent combination with DaylighStar. Outstanding results in combination with Daylightstar.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0002750
Nom du produit	FHO80W/Aquastar
Technologie	Fluorescent
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T5
Embout/Culot	G5
Finition de la lampe	Poudrée
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Certifications	00
Classe ETIM	EC000108
E-number Norway	3845342
Flux lumineux (lm)	3850
Température de couleur (K)	10000
Couleur de lumière	Aquastar
Puissance (W)	80.00
Tension (V)	152
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	20000
Code EAN	5410288027500

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0002750
Nom du produit	FHO80W/Aquastar
Technologie	Fluorescent
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T5
Embout/Culot	G5
Finition de la lampe	Poudrée

Aquastar T5 FHO80W/Aquastar 0002750

Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	-15°C to +50°C
Certifications	00
Classe ETIM	EC000108
E-number Norway	3845342

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3850
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	35
Température de couleur (K)	10000
Couleur de lumière	Aquastar
Ajustement de la température de couleur	N

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	80.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	76.80
Actuel (A)	0.530
Tension (V)	152
Appareillage requis	Oui
Transformateur requis	No
Dimmable	Oui
Courant (mA)	530

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	20000
Durée de vie moyenne (h)	20000

Données physiques

Longueur (mm)	1450.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	1449.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1453.7-1456.1
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1463.2
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.115

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288027500
Longueur simple de l'emballage (cm)	146.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (extérieur)	15410288027507
unités par emballage extérieur	25
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	148.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Aquastar T5 FH080W/Aquastar 0002750

Hauteur de l'emballage extérieur (cm) 10.5

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Aquarium eau douce/eau de mer
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Not suitable for household

SCHÉMAS TECHNIQUES

