

Pigmy claire

PIGMY 15W 26MM CL 240V E14

0008100



Caractéristiques de la gamme

- Tube renforcé pour résister aux températures extrêmes. Lampe Four, fonctionne jusqu'à des températures de 300°C. Lampe Réfrigérateur, fonctionne à très basses températures. Culot E14.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0008100
Nom du produit	PIGMY 15W 26MM CL 240V E14
Technologie	Incandescent
Puissance (nominale) (W)	15
Forme de la lampe	Pygmy
Embout/Culot	E14
Finition de la lampe	Transparent
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Certifications	EUTIE004
Classe ETIM	EC000014
E-number FI	4746415
E-number SE	8355222
E-number Norway	3725171
Flux lumineux (lm)	100
Température de couleur (K)	2500
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Puissance (W)	15
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	1000
Code EAN	5410288081007

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0008100
Nom du produit	PIGMY 15W 26MM CL 240V E14
Technologie	Incandescent
Puissance (nominale) (W)	15
Forme de la lampe	Pygmy
Embout/Culot	E14
Finition de la lampe	Transparent

Pigmy claire

PIGMY 15W 26MM CL 240V E14

0008100

Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerces, Résidentiel, Consommateur
Certifications	EUTIE004
Classe ETIM	EC000014
E-number FI	4746415
E-number SE	8355222
E-number Norway	3725171

Données optiques

Flux lumineux (lm)	100
Flux lumineux (lm)	110
Température de couleur (K)	2500
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	N

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15
Temps de démarrage (max) (s)	0.01
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Allumage instantané
Actuel (A)	0.063
Tension secteur (V)	230-240V~
Facteur de puissance de la lampe	1
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	NA
Transformateur requis	Non
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	E
Classe d'énergie	E
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	15

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	1000
Durée de vie moyenne (h)	1000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	26
Poids (kg)	0.01

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288081007
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.85
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.55
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	2.55
DUN14 (intérieur)	15410288081004

Pigmy claire

PIGMY 15W 26MM CL 240V E14


0008100

Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	13.3
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	5.1
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	6.1
unités par emballage extérieur	100
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	28.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.4
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	13.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Appareils domestiques
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

SCHÉMAS TECHNIQUES



Pigmy claire

PIGMY 15W 26MM CL 240V E14

0008100

