

Gro-Lux® LED E27

Gro-Lux LED E27 Rouge profond
0020970



Caractéristiques

- Gamme de lampes LED destinées à la croissance végétale. Flux lumineux 460lm. Efficacité lumineuse 46lm/W. Tension lampe : 220-240V. Spectre rouge profond. Distribution de la lumière sur 36°. Efficacité photosynthétique 2μmol/J. Durée de vie : 25.000 heures.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Gro-Lux LED E27 Rouge profond
Technologie	SPG
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	460
Efficacité système lm/W	46
Couleur de lumière	Grolux
Angle de faisceau (°)	36
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288209708

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Gro-Lux LED E27 Rouge profond
Technologie	SPG
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	460
Efficacité système lm/W	46
Photosynthetically active radiation (PAR)	7

Gro-Lux® LED E27

Gro-Lux LED E27 Rouge profond

0020970

Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD)	6
Couleur de lumière	Grolux
Angle de faisceau (°)	36
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Actuel (A)	0.085
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Ballast requis	Non
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	10
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	121
Largeur (mm)	121
Hauteur nominale du produit (mm)	133
Diamètre nominal produit (mm)	121
Poids (kg)	0.195

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288209708
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	12.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	14.6
DUN14 (intérieur)	15410288209705
unités par emballage extérieur	18
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	41.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	40.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.4

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Horticulture
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

SCHÉMAS TECHNIQUES

Gro-Lux® LED E27

Gro-Lux LED E27 Rouge profond

0020970

