

## Mini-Lynx Spirale

Fast-Start SPIRO 827 E27 15W  
0035215



### Caractéristiques de la gamme

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie - allumage instantané. Design en spirale pour une diffusion lumineuse optimisée et uniforme. Démarrage Fast-Start, sans scintillement en moins de 2 secondes. Permet de réaliser jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. Ne contient pas de mercure liquide (<3,5mg pastille amalgame). Très bon rendu des couleurs (IRC>80). Nombre de cycles d'allumage/extinction élevé. Durée de vie moyenne : 10.000 heures. 8W (450lm) = 40W incandescence
- • 12W (600lm) = 50W incandescence
- • 15W (900lm) = 70W incandescence
- • 20W (1200lm) = 90W incandescence
- • 23W (1550lm) = 105W incandescence
- • 35W (2285lm) = 140W incandescence.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0035215
Nom du produit	Fast-Start SPIRO 827 E27 15W
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	15
Forme de la lampe	Spirale
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUERL032
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940402
E-number SE	8357562
Flux lumineux (lm)	900
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	15
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Code EAN	5410288352152

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0035215
--------------	---------

## Mini-Lynx Spirale

Fast-Start SPIRO 827 E27 15W  
0035215

Nom du produit	Fast-Start SPIRO 827 E27 15W
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	15
Forme de la lampe	Spirale
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUERL032
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940402
E-number SE	8357562

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	900
Flux lumineux (lm)	900
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	65

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15
Équivalent en Watts (W)	70
Temps de démarrage (max) (s)	<1.0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 40
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	30000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A
Classe d'énergie	A
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	15

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000

### Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	46
------------------------------------	----

## Mini-Lynx Spirale

Fast-Start SPIRO 827 E27 15W  
0035215

Poids (kg) 0.05


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288352152
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (intérieur)	25410288352156
DUN14 (extérieur)	15410288352159
unités par emballage extérieur	10
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	26.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.0

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

## PHOTOMÉTRIE



Mini-Lynx Spirale  
Fast-Start SPIRO 827 E27 15W  
0035215

