

## Mini-Lynx Flamme

ML FLAMME 840 E14 9W  
0035308



### Caractéristiques de la gamme

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie . Dimensions très compactes, identiques aux lampes à incandescence flamme. Remplacement direct des lampes à incandescence flamme. Permet de réaliser jusqu'à 80% d'économies d'énergie. Démarrage rapide sans scintillement. Ne contient pas de mercure liquide (<3,5mg pastille amalgame). Durée de vie moyenne : 10.000 heures. Nombre de cycles d'allumage/extinction élevé. 7W = 330lm. 9W = 450lm.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0035308
Nom du produit	ML FLAMME 840 E14 9W
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	9
Forme de la lampe	Flamme
Embout/Culot	E14
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUERL032
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940413
E-number SE	8357575
Flux lumineux (lm)	450
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	9
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Code EAN	5410288353081

## Mini-Lynx Flamme ML FLAMME 840 E14 9W 0035308

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	0035308
Nom du produit	ML FLAMME 840 E14 9W
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	9
Forme de la lampe	Flamme
Embout/Culot	E14
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUERL032
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940413
E-number SE	8357575

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	450
Flux lumineux (lm)	450
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	60

#### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	9
Équivalent en Watts (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	<1.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<60
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	30000
Transformateur requis	Non
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A
Classe d'énergie	A
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	9

#### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000

## Mini-Lynx Flamme

ML FLAMME 840 E14 9W  
0035308

### Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	40
Poids (kg)	0.046

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288353081
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (intérieur)	25410288353085
DUN14 (extérieur)	15410288353088
unités par emballage extérieur	10
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	26.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.0

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

# SYLVANIA

Mini-Lynx Flamme  
ML FLAMME 840 E14 9W  
0035308

