

## Mini-Lynx GLS ML GLS 827 E27 15W 0035505



### Caractéristiques de la gamme

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie . Forme standard pour un remplacement direct des lampes à incandescence. Permet de réaliser jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. Démarrage rapide sans scintillement. Ne contient pas de mercure liquide (<3,5mg pastille amalgame). Nombre de cycles d'allumage/extinction élevé. Durée de vie moyenne : 10.000 heures. 11W = 630lm. 15W = 820lm. 20W = 1200lm.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0035505
Nom du produit	ML GLS 827 E27 15W
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	15
Forme de la lampe	GLS
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUERL032
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940415
E-number SE	8357584
Flux lumineux (lm)	820
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	15
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Code EAN	5410288355054

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0035505
Nom du produit	ML GLS 827 E27 15W
Technologie	Compact Fluorescent

## Mini-Lynx GLS ML GLS 827 E27 15W 0035505

Puissance (nominale) (W)	15
Forme de la lampe	GLS
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUERL032
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940415
E-number SE	8357584

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	820
Flux lumineux (lm)	820
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	60

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15
Équivalent en Watts (W)	65
Temps de démarrage (max) (s)	<1.0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<100
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	30000
Transformateur requis	Non
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A
Classe d'énergie	A
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	15

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000

### Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	65
Poids (kg)	0.077

### Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

## Mini-Lynx GLS

ML GLS 827 E27 15W

0035505

Code EAN	5410288355054
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (intérieur)	25410288355058
DUN14 (extérieur)	15410288355051
unités par emballage extérieur	10
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	36.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.0

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

Mini-Lynx GLS  
ML GLS 827 E27 15W  
0035505

