


## Accessoires Sylbay LED

### SYLBAY LED KIT DE FIXATION ORIENTABLE

#### 0039285



#### Caractéristiques de la gamme

- Adjustable surface mount accessory for SylBay LED (order 1 per unit)



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0039285
Nom du produit	SYLBAY LED KIT DE FIXATION ORIENTABLE
Technologie	LED
Type	0
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Rail 3 circuits (L3)
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002557
E-number FI	4306931
Flux lumineux (lm)	3312
LOR (%)	100
IRC (Ra)	93
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	15
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 0
Consommation électrique totale (W)	0
Protection électrique	Classe 3
Type d'appareillage	électronique
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP00
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288392851
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	0039285
Nom du produit	SYLBAY LED KIT DE FIXATION ORIENTABLE

## Accessoires Sylbay LED

### SYLBAY LED KIT DE FIXATION ORIENTABLE

### 0039285

Technologie	LED
Type	0
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Rail 3 circuits (L3)
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002557
E-number FI	4306931

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	3312
LOR (%)	100
IRC (Ra)	93
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	15
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 0

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	0
Protection électrique	Classe 3
Type d'appareillage	électronique
Transformateur requis	Yes
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

#### Données physiques

Inclinaison verticale (°)	90
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP00
Indice de protection IK	IK02
Finition réflecteur	Réflecteur aluminium
Longueur (mm)	27
Largeur (mm)	24
Hauteur (mm)	7
Poids (kg)	1.0

#### Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288392851
Longueur simple de l'emballage (cm)	27.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	24.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	05410288392851
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.0

## Accessoires Sylbay LED SYLBAY LED KIT DE FIXATION ORIENTABLE 0039285


Hauteur de l'emballage extérieur (cm) 7.0

### PHOTOMÉTRIE

### SCHÉMAS TECHNIQUES




**SYLVANIA** 0039285

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:


**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

} **LED**

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:


874/2012 

## Accessoires Sylbay LED SYLBAY LED KIT DE FIXATION ORIENTABLE 0039285




This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:



L  
E  
D



**SYLVANIA** 0039285 874/2012