

SylFast T8 SYLFAST T8 136 EB 0046101



Caractéristiques de la gamme

- Réglette pour tubes fluorescents T8. Embouts operculables aux deux extrémités. Bornier 3 pôles. Corps mince en tôle d'acier. Diffuseur en Polystyrène opale, ou en méthacrylate disponible en accessoire - Réflecteur symétrique ou asymétrique disponible en accessoires.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0046101
Nom du produit	SYLFAST T8 136 EB
Technologie	Fluorescent
Matériau du corps	tôle d'acier
Montage	Montage en saillie
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	00
Classe ETIM	EC000109
LOR (%)	92
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288461014

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0046101
Nom du produit	SYLFAST T8 136 EB
Technologie	Fluorescent
Matériau du corps	tôle d'acier
Montage	Montage en saillie
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-25 to +60
Certifications	00
Classe ETIM	EC000109

Données optiques

LOR (%)	92
Ajustement de la température de couleur	N

SylFast T8 SYLFAST T8 136 EB 0046101

Type de distribution Direct (symétrique)

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Yes
Test au fil incandescent (°C)	850
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz


Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	1227
Largeur (mm)	51
Hauteur (mm)	74
Poids (kg)	1.008

Emballage


Type d'emballage	Without Packaging
Code EAN	5410288461014
Longueur simple de l'emballage (cm)	122.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	4.9
DUN14 (extérieur)	15410288461011
unités par emballage extérieur	6
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	124.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.2

PHOTOMÉTRIE



SylFast T8
SYLFAST T8 136 EB
0046101

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA 0046101A
энергия · ενέργεια

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

A++ A+ A B C D E

kWh/1000h