

IVY 2 Encastré - Paralume brillant - Dimmable DALI

IVY 2 228 840 DALI BR MPM
0056009

Caractéristiques de la gamme

- IVY 2 2 x 28W 840 T5 DALI BR MPM



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0056009
Nom du produit	IVY 2 228 840 DALI BR MPM
Technologie	Fluorescent
Matériau du corps	Acier
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	EUNEW008
Efficacité système lm/W	63
LOR (%)	73
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	85
Consommation électrique totale (W)	56
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	DALI
Couleur du corps	Blanc RAL9003
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288560090
Lampe incluse	0002883

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0056009
Nom du produit	IVY 2 228 840 DALI BR MPM
Technologie	Fluorescent
Matériau du corps	Acier
Environnement	Intérieur
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	EUNEW008

Données optiques

Efficacité système lm/W	63
-------------------------	----

IVY 2 Encastré - Paralume brillant - Dimmable DALI

IVY 2 228 840 DALI BR MPM
0056009

LOR (%)	73
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	56
Tension secteur (V)	230V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	DALI
Transformateur requis	Yes
Test au fil incandescent (°C)	850

Données physiques

Couleur du corps	Blanc RAL9003
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	296
Largeur (mm)	1196
Hauteur (mm)	52
Poids (kg)	3.1

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288560090
Longueur simple de l'emballage (cm)	121.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	31.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	6.0
DUN14 (extérieur)	05410288560090
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	121.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	31.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	6.0

PHOTOMÉTRIE

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.47 1.06	4746	55.7° 425	47.2° 1203
1.0	2.93 2.16	1188	55.7° 106	47.2° 301
1.5	4.40 3.24	527	55.7° 67	47.2° 154
2.0	5.86 4.32	297	55.7° 37	47.2° 78
2.5	7.33 5.40	190	55.7° 21	47.2° 46
3.0	8.80 6.48	132	55.7° 12	47.2° 23

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 96.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 111.4°)



IVY 2 Encastré - Paralume brillant - Dimmable DALI

IVY 2 228 840 DALI BR MPM

0056009

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

SYLVANIA 0056009 874/2012