

## Signo 115 LED SIGNO 115 LED V2 3K WHT 0060580



### Caractéristiques de la gamme

- Recessed Adjustable Accent Downlight, integrated LED, die cast aluminium body, Ø115mm cut-out, CCT 3000K, 1091lm, total power consumption 12W, resulting in 91lm/W.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0060580
Nom du produit	SIGNO 115 LED V2 3K WHT
Technologie	LED
Environnement	Intérieur
Application générale	Retail,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	1091
Efficacité système lm/W	90
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	12w
Protection électrique	Classe 2
Indice de protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288605807
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0060580
Nom du produit	SIGNO 115 LED V2 3K WHT
Technologie	LED
Environnement	Intérieur
Application générale	Retail,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1091
--------------------	------

## Signo 115 LED

SIGNO 115 LED V2 3K WHT  
0060580

Efficacité système lm/W	90
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Groupe de risque photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	12w
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Courant (mA)	300mA
Courant d'appel (A)	10
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	30
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	45

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

### Données physiques


Indice de protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	126
Largeur (mm)	126
Hauteur (mm)	99
Poids (kg)	0.456


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288605807
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	17.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	10.5
DUN14 (extérieur)	15410288605804
unités par emballage extérieur	18
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	54.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	37.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	33.5


Signo 115 LED  
SIGNO 115 LED V2 3K WHT  
0060580


**SYLVANIA** 0060580


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**SYLVANIA** 0060580  874/2012