

## Signo 155 LED

SIGNO 155 LED V2 3K WHT  
0060582



### Caractéristiques de la gamme

- Recessed Adjustable Accent Downlight, integrated LED, die cast aluminium body, Ø155mm cut-out, CCT 3000K, 2109lm, total power consumption 20W, resulting in 105lm/W.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0060582
Nom du produit	SIGNO 155 LED V2 3K WHT
Technologie	LED
Environnement	Intérieur
Application générale	Retail,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	2109
Efficacité système lm/W	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	20w
Protection électrique	Classe 2
Indice de protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288605821
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0060582
Nom du produit	SIGNO 155 LED V2 3K WHT
Technologie	LED
Environnement	Intérieur
Application générale	Retail,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	2109
--------------------	------

## Signo 155 LED

SIGNO 155 LED V2 3K WHT  
0060582

Efficacité système lm/W	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Groupe de risque photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	20w
Tension secteur (V)	220-240V~
Fréquence du secteur (Hz)	C
Protection électrique	Classe 2
Courant (mA)	500mA
Courant d'appel (A)	10
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	25
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	38

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

### Données physiques

Indice de protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	167
Largeur (mm)	167
Hauteur (mm)	145
Poids (kg)	1.469

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288605821
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	20.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	15.1
DUN14 (extérieur)	15410288605828
unités par emballage extérieur	8
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	49.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	42.8
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	33.6

Signo 155 LED  
SIGNO 155 LED V2 3K WHT  
0060582

**SYLVANIA** 0060582

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**SYLVANIA** 0060582  874/2012