

Curvelyte

CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 3K DALI Noir

2093186



Caractéristiques de la gamme

- CURVELYTE 1265x330 HO LG D/I 3K DALI BLACK is a suspended LED Linear luminaire with Direct / Indirect (70/30) distribution, with low glare filter (UGR=19). Luminaire Dimensions: 1265x336x46mm, Black body colour, IP20, IK06. Constant Current, Low LED flicker (<5%), Warm White (3000K) LED Colour Temperature, 5000lm, 55W, 91lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, Lumen Maintenance: L90B10 at 50,000 hours, Terminal block connection in the driver box. Glow Wire Test 650°C.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2093186
Nom du produit	CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 3K DALI Noir
Technologie	LED (SDCM 3 niveaux)
Application générale	Office,Hospitality,Education,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4260866
Flux lumineux (lm)	5000
Efficacité système lm/W	91
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	19
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	55
Protection électrique	Classe 1
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5025768931866
Lampes	Yes

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2093186
Nom du produit	CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 3K DALI Noir
Technologie	LED (SDCM 3 niveaux)
Application générale	Office,Hospitality,Education,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4260866

Curvelyte

CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 3K DALI Noir
2093186

Données optiques

Flux lumineux (lm)	5000
Efficacité système lm/W	91
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	19
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	55
Tension secteur (V)	230V~
Protection électrique	Classe 1
Courant (mA)	1200
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L90 B50	50000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Longueur (mm)	1265
Largeur (mm)	336
Hauteur (mm)	46
Poids (kg)	5.8

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768931866
Longueur simple de l'emballage (cm)	135.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	41.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	16.5
DUN14 (extérieur)	05025768931866
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	135.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	41.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.5


PHOTOMÉTRIE

Curvelyte *CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 3K DALI Noir* 2093186


0.5	1.52 1.70	E(0°) E(C90) E(C0)	4097 339 288
1.0	3.04 3.40	E(0°) E(C90) E(C0)	1024 85 67
1.5	4.57 5.09	E(0°) E(C90) E(C0)	458 38 30
2.0	6.09 6.79	E(0°) E(C90) E(C0)	258 21 17
2.5	7.61 8.49	E(0°) E(C90) E(C0)	164 14 11
3.0	9.13 10.19	E(0°) E(C90) E(C0)	114 9 7

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 119.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 119.4°)



SCHÉMAS TECHNIQUES



Concord 2093186

This luminaire contains built in LED lamps.


}
LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

Curvelyte

CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 3K DALI Noir
2093186



This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 2093186 874/2012

A++
A+
A
~~B~~
~~C~~
~~D~~
~~E~~

LED

EUROPEAN UNION

Detailed description: The image shows a rectangular energy label with a blue border. On the left, there is a blue icon of a lamp. To its right, the text reads 'This luminaire contains built in LED lamps.' Below this, a white box contains the text 'The lamps cannot be changed in the luminaire.' In the center, there is a vertical energy scale with seven colored arrows pointing right, labeled A++, A+, A, B, C, D, and E from top to bottom. A large red 'X' is drawn over the B, C, D, and E categories. To the right of the scale, a blue bracket groups the A++, A+, and A categories, with the letters 'L', 'E', and 'D' stacked vertically next to it. In the top right corner of the label is the European Union flag. At the bottom left, the brand name 'Concord' is written in a bold, sans-serif font, followed by the model number '2093186'. At the bottom right, the code '874/2012' is printed.