



Caractéristiques de la gamme

Applique murale LED. 8 modèles différents disponibles. Eclairage indirect - décoratif et d'ambiance, idéal pour les applications hôtelières ou résidentielles. Température de couleur : Blanc confort (2700K). Corps en aluminium blanc. Longue durée de vie: 30.000 heures (L70).













PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3039980
Nom du produit	LUMINA PULSE LED 2700K BLANC
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Applique murale
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality,Residential & Consumer
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4271106
E-number SE	7502649
Flux lumineux (lm)	314
Efficacité système Im/W	52
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	85
Consommation électrique totale (W)	6
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971399803
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES


Code produit	3039980
Nom du produit	LUMINA PULSE LED 2700K BLANC
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium



Montage	Applique murale
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4271106
E-number SE	7502649
L Hallibor OL	7002010
Données optiques	
Flux lumineux (lm)	314
Efficacité système lm/W	52
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	N N
Type de distribution	Direct / Indirect
rype de distribution	Direct / indirect
Caractéristiques électriques	
·	0
Consommation électrique totale (W)	6
Tension secteur (V)	100-240V~
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Courant (mA)	500
D . / I '.	
Durée de vie	
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Données physiques	
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
•	
Longueur (mm)	80
Longueur (mm) Largeur (mm)	
Largeur (mm)	80 138 100
Largeur (mm) Hauteur (mm)	138 100
Largeur (mm)	138
Largeur (mm) Hauteur (mm)	138 100
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg)	138 100
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Emballage	138 100 0.429
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Emballage Type d'emballage Code EAN	138 100 0.429
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Emballage Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm)	138 100 0.429 Carton 8711971399803 14.5
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Emballage Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm)	138 100 0.429 Carton 8711971399803 14.5 8.5
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Emballage Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	138 100 0.429 Carton 8711971399803 14.5 8.5 11.07
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Emballage Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (extérieur)	138 100 0.429 Carton 8711971399803 14.5 8.5 11.07 18711971399800
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Emballage Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (extérieur) unités par emballage extérieur	138 100 0.429 Carton 8711971399803 14.5 8.5 11.07 18711971399800 20
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Emballage Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (extérieur) unités par emballage extérieur Longueur de l'emballage extérieur (cm)	138 100 0.429 Carton 8711971399803 14.5 8.5 11.07 18711971399800 20 44.5
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Emballage Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (extérieur) unités par emballage extérieur Longueur de l'emballage extérieur (cm) Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	138 100 0.429 Carton 8711971399803 14.5 8.5 11.07 18711971399800 20 44.5 31.0
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Emballage Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Hauteur de l'emballage unitaire (cm) DUN14 (extérieur) unités par emballage extérieur Longueur de l'emballage extérieur (cm)	138 100 0.429 Carton 8711971399803 14.5 8.5 11.07 18711971399800 20 44.5



PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES





