

## Glace - Rond

*Glace Rond 3000K HO*  
4068355



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4068355
Nom du produit	Glace Rond 3000K HO
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4275599
Flux lumineux (lm)	1293
Efficacité système lm/W	80.8
Code EAN	5026524683555
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	4068355
Nom du produit	Glace Rond 3000K HO
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4275599

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1293
Efficacité système lm/W	80.8
Ajustement de la température de couleur	N

#### Données physiques

Poids (kg)	2.0
Profondeur d'encastrement	54

#### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524683555
Longueur simple de l'emballage (cm)	43.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	41.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	5.5


## Glace - Rond

### Glace Rond 3000K HO

### 4068355

DUN14 (extérieur)	05026524683555
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	43.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	41.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	5.5

## PHOTOMÉTRIE



Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>(0°)</sub> E <sub>(C0)</sub>	E <sub>(0°)</sub> E <sub>(C90)</sub>	Illuminance [lx]
0.5	6.17	621	80.8*	1
1.0	12.35	155	80.8*	0
1.5	18.52	69	80.8*	0
2.0	24.70	39	80.8*	0
2.5	30.87	25	80.8*	0
3.0	37.05	17	80.8*	0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 161.6°)

## SCHÉMAS TECHNIQUES

