

## Cube - Plafonnier

### CUBE/C3 1485LM SPOT LED 4K AL

### 4070332



#### Caractéristiques de la gamme

- Ceiling surface mounted luminaire, Corrosion resistant die-cast aluminium, 1485lm, 22,4W, 66lm/W, 4000K, CRI80+, non dimmable, IP65, IK07, (HxWxD) 207x207x207mm , 3 step MacAdam ellipse, 5.3kg, Class I, 220-240, A++ A+ A



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Code produit                        | 4070332  |
| Nom du produit                      | CUBE/C3 1485LM SPOT LED 4K AL  |
| Technologie                         | LED  |
| Type                                | LED intégré  |
| Matériau du corps                   | Fonte d'aluminium anti-corrosion   |
| Montage                             | Plafond  |
| Environnement                       | Extérieur  |
| Application générale                | Office,Hospitality,Logistics & Industry,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries, |
| Certifications                      | EUNEW009   |
| Classe ETIM                         | EC002892   |
| Flux lumineux (lm)                  | 1485   |
| LOR (%)                             | 100  |
| Température de couleur (K)          | 4000   |
| Couleur de lumière                  | Neutral White  |
| IRC (Ra)                            | 80   |
| Variation SDCM dans le temps        | 3  |
| Groupe de risque photobiologiques   | RG2  |
| Consommation électrique totale (W)  | 22.4   |
| Protection électrique               | Classe 1   |
| Dimmable                            | Non  |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000  |
| Couleur du corps                    | Gris aluminium   |
| Indice de protection IP             | IP65   |
| Indice de protection IK             | IK07   |
| Code EAN                            | 5026524703321  |
| Lampes                              | Yes  |
| Lampe incluse                       | INTEGRATED LED   |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Code produit   | 4070332                       |
| Nom du produit | CUBE/C3 1485LM SPOT LED 4K AL |

## Cube - Plafonnier

### CUBE/C3 1485LM SPOT LED 4K AL

### 4070332

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Technologie                        | LED  |
| Type                               | LED intégré  |
| Matériau du corps                  | Fonte d'aluminium anti-corrosion   |
| Montage                            | Plafond  |
| Environnement                      | Extérieur  |
| Application générale               | Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries, |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 to +35   |
| Certifications                     | EUNEW009   |
| Classe ETIM                        | EC002892   |

#### Données optiques

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Flux lumineux (lm)                | 1485          |
| LOR (%)                           | 100           |
| Température de couleur (K)        | 4000          |
| Couleur de lumière                | Neutral White |
| IRC (Ra)                          | 80            |
| Variation SDCM dans le temps      | 3             |
| Groupe de risque photobiologiques | RG2           |

#### Caractéristiques électriques

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Consommation électrique totale (W) | 22.4      |
| Tension secteur (V)                | 220-240V~ |
| Protection électrique              | Classe 1  |
| Dimmable                           | Non       |
| Fréquence nominale (Hz)            | 50/60Hz   |

#### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L80 B20      | 50000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B10      | 50000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000 |

#### Données physiques

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Couleur du corps        | Gris aluminium        |
| Indice de protection IP | IP65                  |
| Indice de protection IK | IK07                  |
| Matériau du diffuseur   | Verre trempé sécurité |
| Longueur (mm)           | 207                   |
| Largeur (mm)            | 207                   |
| Hauteur (mm)            | 207                   |
| Poids (kg)              | 5.17                  |

#### Emballage

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Type d'emballage                     | Carton        |
| Code EAN                             | 5026524703321 |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 22.0          |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 22.0          |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm) | 29.0          |


## Cube - Plafonnier

### CUBE/C3 1485LM SPOT LED 4K AL


### 4070332

|  |                |
|--|----------------|
| DUN14 (extérieur)                        | 05026524703321 |
| unités par emballage extérieur           | 1              |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm)   | 22.0           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 22.0           |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm)    | 29.0           |

## PHOTOMÉTRIE





## SCHÉMAS TECHNIQUES




## Cube - Plafonnier CUBE/C3 1485LM SPOT LED 4K AL 4070332


**Concord** 4070332


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 4070332  874/2012