theLeda S10L WH

N° de réf.: 1020721



Spots LED theLeda S

Description des fonctions

- LED spot
- 1 spot LED de 10 W (correspond env. 140 W spot halogène)
- Spot pivotable à l'horizontale de \pm 40° et inclinable vers le bas de 70°, Éclairage indirect sur la façade du mur en faisant pivoter de 180°
- Pour l'extérieur
- Dissipateur thermique intégré en couleur du boîtier
- LED directe pour une sortie lumineuse maximale
- Montage d'une seule main du socle



Caractéristiques techniques

	theLeda S10L WH
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Couleur	Blanc
Type de montage	Montage mural
Puissance LED (flux lumineux)	840 lm
Température de couleur	4000 K


	theLeda S10L WH
Hauteur de montage	2 – 4 m
Température ambiante	-20°C 45°C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 55
Successor	1020600, theLeda S8-100L WH
Predeccessor	1020771, LUXA 102 FL LED 8W WH


theLeda S10L WH

N° de réf.: 1020721




Schémas de raccordement





Plans d'encombrement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020721

theLeda S10L WH

N° de réf.: 1020721



Accessoires

Fixation d'angle 10 WH N° de réf.: 9070969



Entretoise pour fixation murale 10 WH

N° de réf.: 9070971

