

theLeda S10L BK

N° de réf.: 1020722

theben

Spots LED
theLeda S

Description des fonctions

- LED spot
- 1 spot LED de 10 W (correspond env. 140 W spot halogène)
- Spot pivotable à l'horizontale de $\pm 40^\circ$ et inclinable vers le bas de 70° ,
Éclairage indirect sur la façade du mur en faisant pivoter de 180°
- Pour l'extérieur
- Dissipateur thermique intégré en couleur du boîtier
- LED directe pour une sortie lumineuse maximale
- Montage d'une seule main du socle



Caractéristiques techniques

| theLeda S10L BK | |
|-------------------------------|---------------|
| Tension d'alimentation | 230 V CA |
| Fréquence | 50 – 60 Hz |
| Consommation stand-by | ~0,4 W |
| Couleur | Noir |
| Type de montage | Montage mural |
| Puissance LED (flux lumineux) | 840 lm |
| Température de couleur | 4000 K |

| theLeda S10L BK | |
|----------------------|--------------------------------|
| Hauteur de montage | 2 – 4 m |
| Température ambiante | -20°C ... 45°C |
| Classe de protection | I |
| Indice de protection | IP 55 |
| Successor | 1020601, theLeda S8-100L BK |
| Predecessor | 1020772, LUXA 102 FL LED 8W BK |

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020722

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

08/08/2023


Page 1 de 3

theLeda S10L BK


N° de réf.: 1020722

theben

Schémas de raccordement



Plans d'encombrement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020722

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

08/08/2023

Page 2 de 3

theLeda S10L BK

N° de réf.: 1020722

theben

Accessoires

Fixation d'angle 10 BK

N° de réf.: 9070987



Entretoise pour fixation murale

10 BK

N° de réf.: 9070988



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020722

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

08/08/2023

Page 3 de 3