theLeda B50L WH

N° de réf.: 1020687



Spots LED theLeda B

Description des fonctions

- Projecteur à LED de 50 W
- Conçu pour un usage extérieur
- Appareil évolutif avec modules en option (module détecteur de mouvement, module capteur de luminosité)
- Projecteur rotatif à 360°
- Non dimmable





Caractéristiques techniques

	theLeda B50L WH
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 Hz
Couleur	Blanc (similaire à RAL 9010)
Type de montage	Montage mural et au plafond
Puissance LED (flux lumineux)	6140 lm
Température de couleur	5000 K
Indice rendu des couleurs	< 80
	•

	theLeda B50L WH
Durée de vie	L80/B10/54.000 h L70/ B50/180.000 h
Hauteur de montage	2 – 3 m
Température ambiante	-20°C 40°C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 65

Schémas de raccordement







theLeda B50L WH

N° de réf.: 1020687



Plans d'encombrement





Accessoires

Détecteur de mouvement theLeda B WH

N° de réf.: 9070760



Capteur de lumière theLeda B WH N° de réf.: 9070762



Détecteur de mouvement theLeda B WH N° de réf.: 9070800

