





# FICHE TECHNIQUE

# KARA





### + LES PLUS

- Volume de captation important
- Eclairage halogène
- Ecran de contrôle
- Entièrement câblé d'usine
- Commande digital (KARA MTC)

### ✓ APPLICATIONS

- Hotte destinée à la captation, extraction et filtration des polluants et chaleur dans les cuisines.
- Pour restauration rapide et cuisines petites dimensions (puissance installée inférieure à 20 kW), cafétéria, kitchenette...

### ✓ GAMME

- 2 modèles :
  - Commande digitale progressive (KARA MTC)
  - Commande 2 vitesses (KARA 2V)
- 3 dimensions : 600, 900 et 1200 mm
- Débits 650 et 1000 m3/h

### ✓ CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

#### Hotte

- Inox 304 brossé SB.
- Eclairage halogène 1 x 35W ou 2 x 35W - IP65.
- Filtres média galva, cadre inox M0 (299 x 247), épaisseur 25 mm.
- Filtre à choc inox en option.

#### Ventilateur


- Monophasé 230 V - 50 Hz - double ouïes - IP 44
- Grille de protection sur chaque ouïe
- Débit 650 m3/h - moteur 2 pôles 180 W
- Débit 1000 m3/h - moteur 2 pôles - 300 W

#### Commandes

- KARA MTC : digitale progressive
- KARA-2V : 2 vitesses + bouton Marche/Arrêt

#### Commande digitale progressive (KARA MTC)

- Clavier sensible en polyester avec 3 afficheurs 7 segments + led de fonctionnement de l'éclairage parfaitement intégré à la façade de la hotte
- Fonction «Boost» ventilateur intégré, durée réglable de 10 mn à 1 heure
- Sortie électrovanne gaz
- Protégée contre les surcharges et court-circuits par fusible intégré




### ✓ CODIFICATIONS

Référence	Code	Commande	Nombre de filtres	Nombre d'éclairage	Vitesse de rotation (tr/mn)	Puissance (W)	Intensité (A)	Débit (m3/h)
KARA 600 MTC	220 352	Digitale	2	1	1700	180	0,79	650
KARA 900 MTC	220 301	Digitale	3	2	2050	300	1,38	1000
KARA 1200 MTC	220 353	Digitale	4	2	2050	300	1,38	1000
KARA 600-2V	220 289	2 vitesses	2	1	1700	180	0,79	650
KARA 900-2V	220 291	2 vitesses	3	2	2050	300	1,38	1000
KARA 1200-2V	220 290	2 vitesses	4	2	2050	300	1,38	1000

# KARA


## Hotte motorisée pour petite restauration

### ✓ DIMENSIONS (MM)




Type	Longueur (mm)	Ø D (mm)	Poids (Kg)	
			Statique	Dynamique
KARA 600	600	160	15	18
KARA 900	900	200	20	23
KARA 1000	1000	200	25	28

### ✓ COURBES AERAIQUES



### ✓ ACCESSOIRES SPECIFIQUES

Habillage télescopique	
Référence	Code
COLONNE KARA	980 361



Filtre KARA pour remplacement			
Référence	Code	Référence	Code
FILTRE A CHOC KARA	980 370	FILTRE MEDIA GALVA KARA	980 370

