


## Fiche technique | Référence: 770-675

Plaque de montage; 5 pôles; pour distributeur; Matière plastique; blanc


<https://www.wago.com/770-675>



Couleur: ■ blanc



Dimensions en mm



Dimensions en mm

Matériel de montage WINSTA® MIDI avec 5 pôles

La famille de produits WINSTA® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. WINSTA® MIDI vous offre une flexibilité maximale dans l'installation électrique. Grâce à la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®, il garantit une installation rapide et sans erreur, qui répond individuellement et de manière flexible à une grande variété d'exigences.

Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions WINSTA® MIDI

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il permet un montage sans erreur de câbles et de composants, rapide et sûr. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation

Avec le système WINSTA® MIDI vous profitez :

- circuits simples
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement

## Données de raccordement

### Connexion 1

Nombre de pôles	5
-----------------	---

## Données mécaniques

Type de fixation	Montage à vis
adapté	pour distributeur (à l'exception du connecteur en T) ; 5 pôles

## Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	blanc
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,185 MJ
Poids	6,2 g

## Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

## Données commerciales

Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332755559
Numéro du tarif douanier	39269097900

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 770-675



## Documentation

### Texte complémentaire

770-675	19.02.2019	xml 2.55 KB	↓
770-675	13.01.2015	doc 22.50 KB	↓
ausschreiben.de 770-675			↓

## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 770-675	↓
----------------------	---

### Données CAE

WSCAD Universe 770-675	↓
ZUKEN Portal 770-675	↓

## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Montage

##### 1.1.1.1 Matériel de montage

**Réf.: 890-601**

Broche de fixation; Ø 5 mm, pour plaques de montage 1,5 ... 2,5 mm; Matière plastique; noir

**Réf.: 770-601**

Broche de fixation; Ø 6 mm, pour plaques de montage 2,5 ... 4,0 mm; Matière plastique; noir