



Couleur: ■ gris

Verrouillage WINSTA® MIDI

La famille de produits WINSTA® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. WINSTA® MIDI vous offre une flexibilité maximale dans l'installation électrique.Grâce à la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®, il garantit une installation rapide et sans erreur, qui répond individuellement et de manière flexible à une grande variété d'exigences.

Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

Avec le système de connecteurs WINSTA®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de minimiser les efforts de maintenance. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec protection contre l'inversion de WAGO.

Avec le système WINSTA® MIDI vous profitez :

- aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement

Données de raccordement	
Connexion 1	
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Données mécaniques	
codage variable	Non
adapté	pour « connexions volantes » ; à manipuler avec un outil



Connexion			
Protection contre l'inversion		Non	

Données du matériau			
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel	
Couleur		gris	
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)	
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0	
Charge calorifique		0,015 MJ	
Poids		0,5 g	

Conditions d'environnement			
Température d'utilisation		-5 ... +40 °C	
Température d'utilisation continue		-35 ... +85 °C	
Indication sur la température d'utilisation continue		Parties isolantes pour températures ≤ 105°C	

Données commerciales			
Product Group		20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0		27-44-06-92	
eCl@ss 9.0		27-44-06-92	
ETIM 9.0		EC002863	
ETIM 8.0		EC002863	
Unité d'emb. (SUE)		100 (25) pce(s)	
Type d'emballage		Carton	
Pays d'origine		DE	
GTIN		4050821601364	
Numéro du tarif douanier		85389099990	

Conformité environnementale du produit			
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption	

Téléchargements			
Conformité environnementale du produit			
Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 770-140			

Documentation			
Texte complémentaire			
770-140	19.02.2019	xml 2.58 KB	
770-140	11.03.2015	doc 21.50 KB	



Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 770-140	ZUKEN Portal 770-140
	