



Fonction :
BACnet "Building Automation and Control Networks" est un protocole de transmission de données pour l'automatisation des bâtiments et simplifie la communication entre les produits de différents fabricants.
L'écran tactile WAGO peut être utilisé comme BACnet-Building-Controller et correspond donc au profil d'appareil B-BC avec tous les objets BACnet essentiels et les modules d'interopérabilité (BIBB). L'appareil communique via BACnet/IP et offre les fonctionnalités d'un client BACnet et d'un serveur BACnet.

Pour utiliser BACnet/IP, il est nécessaire d'équiper l'appareil d'une licence.

Le réseau BACnet est configuré à l'aide du configurateur BACnet de WAGO et du logiciel d'ingénierie **e!COCKPIT**.

Avantages :

- Utilisation de l'appareil comme BACnet-Building-Controller (B-BC)
- Contrôle et acquisition des signaux d'E/S décentralisés de
- Coupleurs WAGO BACnet/IP avec le protocole de bus de terrain BACnet
- Échange de données avec d'autres appareils BACnet en tant que client BACnet ou serveur BACnet

Utilisation :

La licence est enregistrée dans **e!COCKPIT** attribuée à un contrôleur et chargée dans le contrôleur avec le projet. Les étapes d'installation supplémentaires ne sont pas nécessaires.

Données techniques :

voir "Protocol Implementation Conformance Statement" (PICS)

Appareils compatibles

- 762-43xx/8000-002 ; Touch Panel 600 Standard Line ; configuration matérielle PIO 3
- 762-53xx/8000-002 ; Touch Panel 600 Advanced Line ; configuration matérielle PIO 3
- 762-63xx/8000-002 ; Touch Panel 600 Marine Line ; configuration matérielle PIO 3

xx est un caractère de remplacement ; la licence est applicable pour toutes les diagonales des écrans.

Remarques	
Remarque	Nombre d'objets BACnet : Sans limitation – mais en fonction de l'application utilisée

Configuration requise

Logiciel spécial nécessaire

Version de firmware minimale : Firmware (16)

Données du logiciel

Appareils supportés

762-43xx/8000-002 : Touch Panel 600 Standard Line ; configuration matérielle PIO 3
 762-53xx/8000-002 : Touch Panel 600 Advanced Line ; configuration matérielle PIO 3
 762-63xx/8000-002 : Touch Panel 600 Marine Line ; configuration matérielle PIO 3
 752-8303/8000-002 : WAGO Edge Controller
 xx est un caractère générique ; la licence est applicable pour toutes les diagonales d'écran des écrans tactiles.

Bus de terrain supportés

BACnet/IP ; sans limite d'objets BACnet mais dépend de l'application utilisée

Livraison

Type de livraison

Certificat de licence par e-mail

Remarque Type de licence

Une licence unique permet l'installation sur un ordinateur. Chaque appareil nécessite une licence.

Remarque Type de licence (2)

Pour l'activation de la licence, une connexion Internet peut être nécessaire sur le PC lors de l'installation de CODESYS ou avec l'outil WAGOupload.

Génération de licence

DRM

Données commerciales

ETIM 9.0

EC001435

ETIM 8.0

EC001435

Unité d'emb. (SUE)

1 pce(s)

Type d'emballage

pas de données

Pays d'origine

QU

GTIN

4055143941150

Numéro du tarif douanier

88888888888

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
2759-286/211-1000



Documentation

Description du système

Logiciel, Informations
générales de produit

pdf
458.98 KB



Texte complémentaire

2759-286/211-1000

xml
6.00 KB



2759-286/211-1000

docx
19.42 KB



ausschreiben.de
2759-286/211-1000



Notes d'application

Note d'application, autre

Application Note WagoAppBACnet Visualization (a2021013)	1.0.0 03.01.2022	zip 897.54 KB	
---	---------------------	------------------	---